

# PO PROSTU NAJLEPSZE

7

SZCZYPCE




### 6515-6551 Szczypce do rur

Kod	Nr	L mm	Max	€
65156125	6515	125	25 mm	<b>14,70</b>
65516175	6551	177	24 mm	<b>13,34</b>
65516240	6551	240	34 mm	<b>14,70</b>
65516300	6551	302	45 mm	<b>22,05</b>



### 6573 Szczypce nastawne powerGRIP

Kod	Nr	L mm	Max	€
65735180	6573	192	36 mm	<b>42,00</b>
65735250	6573	253	46 mm	<b>47,25</b>
65735300	6573	300	60 mm	<b>56,70</b>




**6564** Szczypce zaciskowe z obcinakiem do drutu

Kod	Nr	Opis	L mm	€
65642145	6564	rozw. 14 mm	145	<b>14,91</b>
65642175	6564	rozw. 30 mm	175	<b>15,96</b>
65642250	6564	rozw. 40 mm	250	<b>18,59</b>
65642300	6564	rozw. 65 mm	300	<b>36,75</b>


**6549** Klucz do rur kątowny 45° forma B

Kod	Nr	Opis	L mm	€
65490315	6549	rozmiar 1"	326	<b>37,80</b>
65490420	6549	rozmiar 1 1/2"	440	<b>53,03</b>
65490555	6549	rozmiar 2"	560	<b>77,70</b>


**6571** Szczypce zacisk. Langbeck

Kod	Nr	Opis	L mm	€
65712165	6571	rozwarcie 23 mm	165	<b>14,39</b>


**6557** Klucz do rur „S” forma C

Kod	Nr	Opis	L mm	€
65570320	6557	rozmiar 1"	327	<b>36,75</b>
65570416	6557	rozmiar 1 1/2"	440	<b>53,55</b>
65570535	6557	rozmiar 2"	560	<b>79,80</b>


**6662** Obcęgi do drutu zbrojarskiego

Kod	Nr	Opis	L mm	€
66624300	6662	DIN ISO 9243, ostrza hartowane indukcyjnie, ekstremalna redukcja wysiłku dzięki efektowi dźwigni i optymalnej geometrii cięcia. Do skręcania i cięcia grubszego drutu zbrojarskiego w trakcie jednej operacji: szybko i pewnie. Wysmukły kształt umożliwia łatwe operowanie w trudno dostępnych elementach zbrojenia, specjalna stal, kuta matrycowo i hartowana w oleju.	300	<b>23,73</b>


**6572** Szczypce nastawne do rur z przyciskiem

Kod	Nr	Max	L mm	€
65726180	6572	28 mm	180	<b>23,52</b>
65726240	6572	37 mm	240	<b>23,84</b>
65726300	6572	44 mm	300	<b>34,97</b>


**6630** Nożyce do kabli

Kod	Nr	Opis	L mm	€
66305220	6630	do kabli miedzianych i aluminiowych	220	<b>41,48</b>


**6575** Szczypce do skręcania linek

Kod	Nr	Opis	€
65751220	6575	230 mm	<b>109,20</b>
65751280	6575	280 mm	<b>117,60</b>


**6602** Szczypce tnące boczne wzmocnione

Kod	Nr	Opis	€
66025160	6602	160 mm	<b>25,62</b>
66025180	6602	180 mm	<b>26,99</b>
66025200	6602	200 mm	<b>28,35</b>
66025250	6602	250 mm	<b>30,98</b>
66026140	6602	140 mm	<b>17,96</b>
66026160	6602	160 mm	<b>18,59</b>
66026180	6602	180 mm	<b>19,53</b>
66026200	6602	200 mm	<b>20,90</b>
66026250	6602	250 mm	<b>21,42</b>


**6530** Szczypce półokrągłe odgięte 45° z ostrzem tnącym

Kod	Nr	L mm	€
65305160	6530	160	<b>20,16</b>
65305200	6530	200	<b>23,84</b>
65306160	6530	160	<b>18,38</b>
65306200	6530	200	<b>19,95</b>


**6529** Szczypce półokrągłe proste z ostrzem tnącym

Kod	Nr	Opis	€
65295145	6529	145 mm	<b>17,64</b>
65295160	6529	160 mm	<b>19,74</b>
65295200	6529	200 mm	<b>24,15</b>
65296145	6529	145 mm	<b>12,81</b>
65296160	6529	160 mm	<b>13,13</b>
65296200	6529	200 mm	<b>17,43</b>


**6618** Szczypce czołowe wzm.

Kod	Nr	Opis	€
66185160	6618	L = 160 mm	<b>26,88</b>
66186160	6618	L = 160 mm	<b>22,47</b>


**6508** Szczypce płaskie długie

Kod	Nr	L mm	€
65085160	6508	160	<b>18,06</b>
65086160	6508	160	<b>14,07</b>


**6501** Szczypce uniwersalne

Kod	Nr	L mm	€
65015160	6501	160	<b>20,79</b>
65015180	6501	180	<b>22,16</b>
65015200	6501	200	<b>24,57</b>
65016160	6501	160	<b>14,18</b>
65016180	6501	180	<b>15,23</b>
65016200	6501	200	<b>17,43</b>


**6543** Szczypce proste do pierścieni wewnętrznych

Kod	Nr	Opis	€
65436000	6543	do 7 mm	<b>13,02</b>
65436001	6543	12 - 25 mm	<b>13,44</b>
65436002	6543	19 - 60 mm	<b>13,65</b>
65436003	6543	40 - 100 mm	<b>15,44</b>
65436004	6543	85 - 165 mm	<b>29,93</b>


**6544** Szczypce odgięte 90° do pierścieni wewnętrznych

Kod	Nr	Opis	€
65446001	6544	do 7 mm	<b>12,08</b>
65446011	6544	8 - 25 mm	<b>12,39</b>
65446021	6544	19 - 60 mm	<b>13,97</b>
65446031	6544	40 - 100 mm	<b>17,12</b>
65446041	6544	85 - 140 mm	<b>32,55</b>



**6545** Szczypce proste do pierścieni zewnętrznych

Kod	Nr	Opis	€
65456000	6545	3 - 10 mm	<b>14,39</b>
65456001	6545	10 - 25 mm	<b>13,65</b>
65456002	6545	19 - 60 mm	<b>13,65</b>
65456003	6545	40 - 100 mm	<b>15,02</b>
65456004	6545	85 - 140 mm	<b>31,08</b>


**6546** Szczypce odgięte 90° do pierścieni zewnętrznych

Kod	Nr	Opis	€
65466001	6546	3 - 10 mm	<b>14,49</b>
65466011	6546	10 - 25 mm	<b>13,97</b>
65466021	6546	19 - 60 mm	<b>13,65</b>
65466031	6546	40 - 100 mm	<b>15,96</b>
65466041	6546	85 - 140 mm	<b>32,13</b>


**6638** Szczypce zaciskowe do konektorów

Kod	Nr	Opis	€
66380220	6638	do przyłączy izolowanych na czerwono / niebiesko / żółto, jak końcówki izolowane z kołkiem, wtyczki płaskie, płaskie i okrągłe pochewki wtykowe, połączenia stykowe i równoległe, z dźwignią samoblokującą, łatwa obsługa nóż do odizolowywania i cięcia i zagniatania - patrz Nr 6966 profil zaciskania: 	<b>87,15</b>


**6576 N** Szczypce zaciskowe do konektorów

Kod	Nr	Opis	€
65765231	6576 N	230 mm; 4-pozycyjne	<b>41,16</b>


**6634** Szczypce zaciskowe do konektorów

Kod	Nr	Opis	L mm	€
66346220	6634	0,25 16 mm <sup>2</sup> ; 8 stożk. wgłęb. zacisk	220	<b>45,68</b>


**6639** Szczypce zaciskowe do konektorów

Kod	Nr	Opis	L mm	€
66390220	6639	Wg DIN 46228 0, 14 - 16 mm <sup>2</sup> do zaciskania tulejek przewodowych bez kołnierza izolacyjnego DIN 46228	220	<b>87,15</b>