



CZAS NA LEPSZE. OD 1862.

KLUCZE STAHLWILLE



AS - drive

13 Klucz płasko-oczkowy, OPEN-BOX

Kod	Nr	L mm	€
40093232	3,2 mm	75	7,04
40093535	3,5 mm	75	7,04
40094040	4 mm	85	7,04
40094545	4,5 mm	85	7,04
40095050	5 mm	95	7,04
40085500	5,5 mm	100	5,78
40080606	6 mm	105	5,25
40080707	7 mm	110	5,15
40080808	8 mm	115	5,04
40080909	9 mm	120	5,78
40081010	10 mm	125	5,78
40081111	11 mm	135	6,20
40081212	12 mm	140	6,51
40081313	13 mm	160	7,04
40081414	14 mm	165	7,04
40081515	15 mm	170	8,40
40081616	16 mm	180	9,24
40081717	17 mm	190	9,45
40081818	18 mm	200	10,50
40081919	19 mm	230	10,92
40082020	20 mm	230	12,92

40082121	21 mm	260	13,44
40082222	22 mm	260	13,44
40082323	23 mm	280	17,43
40082424	24 mm	280	15,54
40082525	25 mm	300	19,11
40082626	26 mm	300	19,32
40082727	27 mm	300	18,69
40082828	28 mm	320	22,79
40082929	29 mm	330	24,89
40083030	30 mm	330	23,10
40083232	32 mm	360	24,68
40083434	34 mm	450	35,39
40083636	36 mm	460	44,10
40083838	38 mm	480	54,60
40084141	41 mm	480	54,60
40084646	46 mm	500	76,65
40085050	50 mm	530	99,75
40085555	55 mm	560	123,90
40086060	60 mm	590	162,75
40146565	65 mm	710	312,90
40147070	70 mm	760	351,75
40147575	75 mm	810	414,75
40148080	80 mm	860	493,50

**W PEŁNEJ OFERCIE
OD 3,2 MM DO 80 MM!**



**+ POKROWIEC
GRATIS!**

13 Zestaw kluczy płasko-oczkowych, OPEN-BOX

Kod	Nr	Opis	€
PR-96400805	13/26	6 - 32 mm w pokrowcu (26 częściowy)	341,25
96400803	13/15	6 - 32 mm w pokrowcu (15 częściowy)	157,50
96400802	13/11	8 - 22 mm w pokrowcu (11 częściowy)	81,90
PR-96404804	13/20	1/4" - 1 1/4" w pokrowcu (20 częściowy)	266,70

ZNAKOMITE! KIEDY DOBRE STAJE SIĘ JESZCZE LEPSZE.

POŁĄCZENIE KLUCZY PŁASKICH
I KLUCZY OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ.

Nr 17 Open-Ratch połączone klucze płaskie i klucze oczkowe z grzechotką są teraz dostępne w rozmiarach 21,22 i 24 mm! Zintegrowana grzechotka z podwójnym sześciokątem do pracy w prawo lub w lewo ma kąt roboczy 5°. Chromowana powierzchnia z zaokrąglonym wykończeniem STAHLWILLE zapewnia odpowiedni chwyt nawet przy brudnych dłoniach.

A najlepsze jest, że narzędzie jest dostępne jako 17F w rozmiarach 9–24 mm w wersji płaskiej.

NR 17



17 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, odgięty

Kod	Nr	L mm	€
41170808	8 mm	144	11,87
41170909	9 mm	150	12,39
41171010	10 mm	158	12,81
41171111	11 mm	165	13,76
41171212	12 mm	173	14,28
41171313	13 mm	182	14,49
41171414	14 mm	190	15,44
41171515	15 mm	202	16,38
41171616	16 mm	215	17,43
41171717	17 mm	229	17,85
41171818	18 mm	240	19,53
41171919	19 mm	252	20,27
41172121	21 mm	275	32,03
41172222	22 mm	285	34,13
41172424	24 mm	296	36,75

NOWY!

NR 17F



17F Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, płaski

Kod	Nr	L mm	€
40170808	8 mm	144	9,87
40170909	9 mm	150	10,50
40171010	10 mm	158	10,92
40171111	11 mm	165	11,13
40171212	12 mm	173	11,24
40171313	13 mm	182	11,45
40171414	14 mm	190	12,18
40171515	15 mm	202	12,92
40171616	16 mm	215	13,76
40171717	17 mm	229	14,49
40171818	18 mm	240	15,44
40171919	19 mm	252	16,49
40172121	21 mm	275	25,31
40172222	22 mm	285	26,99
40172424	24 mm	296	29,09



17 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką odgiętą

Kod	Nr	Opis	€
96411705	17/5	8 - 19 mm, 5-elementowy	75,60
96411712	17/12	8 - 19 mm, 12-elementowy	178,50



17F/5 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką płaską

Kod	Nr	Opis	€
96401705	17F/5	8-19mm, 5-częściowy	60,00
96401712	17F/12	8-19mm, 12-częściowy	143,00

Made in Germany




4004 Klucz płaski, jednostronny, czarny

Kod	Rozm.	€
40040240	24	5,36
40040270	27	6,09
40040300	30	7,04
40040320	32	8,09
40040360	36	11,13
40040410	41	14,39
40040460	46	18,06
40040500	50	23,10
40040550	55	24,99
40040600	60	31,82
40040650	65	40,43
40040700	70	47,25
40040750	75	59,85
40040800	80	72,45
40040850	85	94,50
40040900	90	109,20
40040950	95	154,35
40041000	100	160,65
40041050	105	215,25
40041100	110	233,10
40041150	115	264,60
40041200	120	294,00
40041250	125	357,00
40041300	130	367,50
40041350	135	409,50


4025 Jednostronne klucze płaskie nastawne

Kod	Nr	Opis	€
40250104	4025/4	max 13 mm	16,07
40250106	4025/6	max 20 mm	17,43
40250108	4025/8	max 24 mm	20,69
40250110	4025/10	max 29 mm	25,73
40250112	4025/12	max 34 mm	34,97
40250115	4025/15	max 43 mm	55,65
40250118	4025/18	max 53 mm	86,63


4205 Klucz oczkowy, jednostronny do pobijania

Kod	Rozm.	€
42050024	24	18,48
42050026	26	22,68
42050027	27	22,68
42050028	28	22,68
42050030	30	26,88
42050032	32	27,83
42050033	33	27,83
42050036	36	35,70
42050037	37	35,70
42050038	38	35,70
42050041	41	47,25
42050042	42	51,45
42050046	46	49,35
42050047	47	49,35
42050048	48	49,35
42050050	50	56,70
42050052	52	56,70
42050055	55	65,10
42050056	56	71,40
42050060	60	69,30
42050064	64	89,25
42050065	65	89,25
42050070	70	99,75
42050075	75	106,05
42050080	80	157,50
42050085	85	190,05
42050090	90	231,00
42050095	95	257,25
42050100	100	290,85
42050105	105	336,00
42050110	110	383,25
42050115	115	420,00
42050120	120	666,75
42050130	130	933,45
42050135	135	973,35
42050145	145	1 485,75
42050160	160	1 743,00
42050165	165	1 858,50
42050170	170	2 268,00
42050175	175	2 467,50
42050180	180	2 698,50
42050210	210	3 276,00



25 Zestaw kluczy grzechotkowych (7-cz.)

Kod	Nr	Opis	€
96411301	25/7Pc	7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 Pokrowiec wykonany z bardzo wytrzymałego materiału tekstylnego z zapięciem na rzep.	116,55



29 Zestaw kluczy dwustronnych przegubowych FLEXI (7-cz.)

Kod	Nr	Opis	€
96430101	29/7	8 - 22 mm	198,45



10 Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych MOTOR

Kod	Nr	Opis	€
96400305	10/8	6 - 22 mm w pokrowcu (8-cz.)	37,80
96400307	10/10	6 - 32 mm w pokrowcu (10-cz.)	60,90



10 Klucz płaski, dwustronny, MOTOR

Kod	Nr	L mm	€
40030607	6 x 7 mm	120	3,41
40030809	8 x 9 mm	140	3,68
40031011	10 x 11 mm	155	3,83
40031213	12 x 13 mm	170	4,57
40031415	14 x 15 mm	190	4,94
40031617	16 x 17 mm	205	5,25
40031819	18 x 19 mm	220	6,30
40032022	20 x 22 mm	235	7,25
40032123	21 x 23 mm	250	8,09
40032427	24 x 27 mm	280	9,77
40033032	30 x 32 mm	300	13,76



12 Zestaw kluczy płaskich, ELECTRIC

Kod	Nr	Opis	€
96400651	12/15 Pc	3,2 - 14 mm (15 szt.)	86,10
96400653	12/10 Pc	4 - 11 mm (10 szt.)	54,60

DOPRACOWANE DO PERFEKCJI

ROZWIĄZANIA PUNKTÓW SPRZEDAŻY



**SYSTEMY PUNKTÓW
SPRZEDAŻY STAHLWILLE** | TAK SAMO EFEKTOWNE
JAK NARZĘDZIA.

FAKTY, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ
ROZWIĄZANIA, KTÓRE ROBIĄ SPRZEDAŻ



Szereg filmów
instruktażowo-informacyjnych oraz
katalog online dostępny na
www.stahlwille.pl

STAHLWILLE >>AS-Drive<<

KLUCZE STAHLWILLE

Klucze oczkowe STAHLWILLE oraz oczko kluczy płasko-oczkowych STAHLWILLE wykonane są w profilu AS-Drive* umożliwiającym przeniesienie większych sił na łeb śruby lub nakrętki bez ryzyka ich uszkodzenia. Problem zaokrąglonych kantów śrub i nakrętek nie istnieje.

*Anti-Slip-Drive

Odporny na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach.

Antypoślizgową, przyjazną dla skóry powierzchnię uzyskujemy poprzez proces wykańczania.



20 Klucz oczkowy dwustronny, głębokoodsadzony

Kod	Nr	L mm	€
41040607	6 x 7 mm	165	6,62
41040809	8 x 9 mm	180	6,77
41041011	10 x 11 mm	200	7,35
41041213	12 x 13 mm	220	8,09
41041415	14 x 15 mm	245	8,61
41041617	16 x 17 mm	255	9,56
41041819	18 x 19 mm	275	10,82
41042022	20 x 22 mm	300	12,71
41042123	21 x 23 mm	315	15,86
41042427	24 x 27 mm	330	16,59
41043032	30 x 32 mm	365	21,00



+ POKROWIEC GRATIS!



20 Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głębokoodsadzonych

Kod	Nr	Opis	€
PR-96410405	20/8	6 - 22 mm w pokrowcu (8-cz.)	93.45
PR-96410407	20/10	6 - 32 mm w pokrowcu (10-cz.)	128.10



Wyjątkowy klucz grzechotkowy FastRatch 240 łączy w sobie zalety klucza płaskiego z kluczem grzechotkowym - jest kompaktowy i bardzo poręczny.

ZESTAW KLUCZY ZAPADKOWYCH FAST RATCH


240/4 Zestaw kluczy zapadkowych Fast Ratch

Kod	Nr	Opis	€
96 41 10 03	240/4	SW 8 mm - 5/16"; 10 mm - 3/8"; 11 mm - 7/16"; 14 mm - 9/16"	98,70



24 Klucz dwustronny oczkowy otwarty OPEN RING

Kod	Nr	L mm	€
41080810	24 8 X 10	8x10 mm	11,45
41080911	24 9 X 11	9x11 mm	13,02
41081011	24 10 X 11	10x11 mm	12,08
41081012	24 10 X 12	10x12 mm	12,81
41081113	24 11 X 13	11x13 mm	12,39
41081214	24 12 X 14	12x14 mm	12,92



MAŁE CUDOWNE NARZĘDZIE

240/4

o **Optymalne.** Dzięki opatentowanej technologii otwartej może z łatwością zadziałać na połączenia nawet w trudno dostępnych miejscach.

o **Uniwersalne.** Do odkręcania zarówno nakrętek metrycznych jak i calowych

o **Jakość.** "Made in Germany". Solidna konstrukcja wykonana z hartowanej stali nierdzewnej.

41081417	24 14 X 17	14x17 mm	13,86
41081719	24 17 X 19	16x19 mm	15,23
41081922	24 19 X 22	19x22 mm	18,90
41082224	24 22 X 24	22x24 mm	21,00
41082427	24 24 X 27	24x27 mm	25,73
41082736	24 27 X 36	27x36 mm	31,82
41083032	24 30 X 32	30x32 mm	33,81

TCS 24/7, 8x10-19x22mm Zestaw kluczy dwustronnych oczkowych otwartych

Kod	Nr	Opis	€
96838758	TCS 24/7, 8x10-19x22mm	zestaw TCS 1/3 kluczy oczkowych otwartych 8-22mm, 7-el.	99,75